






Model	Kód	megnevezés	db/ doboz	doboz méretek (mm)	Nettó Listaár Ft
Mhouse Kit Tolókapukhoz					
SL1S	MHSL1S	Kit automatika lakossági tolókapuhoz amit max. 400 kg és 5 m max hosszú. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		560x210x360	109 650,00 Ft
			Kit tartalma:		
		SL1SC Elektromechanikus motor, 433,92 MHz integrált vezérlőegység változó kódot.	1		
		GTX4 4 csatornás ugrókódos távirányító	2		
		PH100 Önszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
SL1S/01	MHSL1S/02	Csökkentett Kit automatika lakossági tolókapuhoz amit max. 400 kg és 5 m max hosszú. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		560x210x360	89 990,00 Ft
		 lista zębata o di. 4 m w komplecie	Kit tartalma:		
		SL1SC Elektromechanikus motor, 433,92 MHz integrált vezérlőegység változó kódot.	1		
		GTX4 4 csatornás ugrókódos távirányító	1		
SL1W	MHSL1W	Kit automatika lakossági tolókapuhoz amit max. 400 kg és 5 m max hosszú. Free System, 100% vezeték nélküli		560x210x360	153 880,00 Ft
			Kit tartalma:		
		SL1WC Elektromechanikus motor, 433,92 MHz-vevő változtatható kódot beépített vezérlőegység, alkalmas Power & Free kiegészítők. Három kulcs és szerelési lemez tartalmazza.	1		
		GTX4 4 csatornás ugrókódos távirányító	2		
		PH100W Önszinkronizáló falra szerelhető Vezeték nélküli fotocella pár.	1		
		FL100W Állítható vezeték nélküli villogó lámpa.	1		
SL10S	MHSL10S	Kit automatika lakossági tolókapuhoz ami max. 550 kg és 7 m max hosszú. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		560x210x360	139 680,00 Ft
			Kit tartalma:		
		SL10SC Elektromechanikus motor, 433,92 MHz integrált vezérlőegység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugrókódos távirányító	2		
		PH100 Önszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
SL10S/02	MHSL10S/02	Csökkentett Kit automatika lakossági tolókapuhoz ami max. 550 kg és 7 m max hosszú. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		560x210x360	126 520,00 Ft
			Kit tartalma:		
		SL10SC Elektromechanikus motor, 433,92 MHz integrált vezérlőegység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugrókódos távirányító	1		
Accessories					
CR100	MHCR100	Négy méter nylon fogasléces acélmaggal, SL1S, SL10S automatikához.		1074x90x81	16 710,00 Ft
CR25	MHCR25	Egy méter nylon fogasléces acélmaggal, SL1S, SL10S automatikához.		1020x60x40	4 520,00 Ft
					

Model	Kód	megnevezés	db./ doboz	doboz méretek (mm)	Nettó Listaár Ft
Mhouse Kit Szárnyas kapukhoz					
PF	MHPF	Napelem kit kapuautomatizálás-hoz.		410x255x330	100 990,00 Ft
		Kit tartalma:			
		PC Fotovoltaikus napelem 10W	1		
		PB Doboz+ 24 V 20 Ah akkumulátor.	1		
WT1S/02	MHWT1S/02	Automatikai kit személyi bejáróhoz akár 1,6 m széles 100 kg súlyú. Különösen alkalmas fa és PVC kapukhoz. Kompatibilis MhouseKit PF, az új napelemes kittel.		600x400x190	93 900,00 Ft
		Kit tartalma:			
		WT1SC Elektromechanikus motor 433,92 MHz-en integrált vezérlőegységgel	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
WT2S	MHWT2S	Automatikai kit kétszárnyú lakossági kapuhoz akár 1,6 m széles 100 kg súlyú. Különösen alkalmas fa vagy PVC kapukhoz. Kompatibilis MhouseKit PF, az új napelemes kittel.		600x400x190	145 990,00 Ft
		Kit tartalma:			
		WT1SC Elektromechanikus motor 433,92 MHz-en integrált vezérlőegységgel	1		
		WT1SK Elektromechanikus motor, vezérlőegység nélkül.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Őnszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
WS200S	MHWS200S	Automatikai kit lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 2,2 m széles, és 250 kg súlyig. Kompatibilis MhouseKit PF, az új napelemes kittel.		760x200x430	179 990,00 Ft
		Kit tartalma:			
		WS100SC Elektromechanikus motor 433,92 MHz-en integrált vezérlőegységgel	1		
		WS100SK Elektromechanikus motor vezérlőegység nélküli.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Őnszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
WS2000S	MHWS2000S	Automatikai kit lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 3 m széles, és 250 kg súlyig. Kompatibilitás MhouseKit PF, az új napelemes kit.		758x534x196	225 500,00 Ft
		Kit tartalma:			
		WS1000SC Elektromechanikus motor 433,92 MHz-en integrált vezérlőegységgel	1		
		WS1000SK Elektromechanikus motor vezérlőegység nélküli.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Őnszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
WS200W	MHWS200W	Kit automatika lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 2,2 m széles, és 250 kg súlyig. Power&Free System, 100% vezeték nélküli		760x200x430	230 460,00 Ft
		Kit tartalma:			
		WS100WC Elektromechanikus motor, 433,92 MHz beépített vezérlőegység, amely alkalmas Power & Free kiegészítő.	1		
		WS100SK Elektromechanikus motor vezérlő egység nélküli. hajtott karral, három Mhouse kulcsok, mechanikai stop és szerelőlapokat.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100W Őnállószinkronizált falra szerelhető Vezeték nélküli fotocella pár.	1		
		FL100W Állítható vezeték nélküli villogó lámpa.	1		
WU200S	MHWU200S	Kit automatika lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 2,3 m széles, és 400 kg súlyig. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		520x330x270	330 360,00 Ft
		Kit tartalma:			
		WU100SK Elektromechanikus mozgató motorok. Állítható mechanikus végállás nyitáskor és záráskor.	2		
		CL200S 433,92 MHz külső integrált vezérlő egység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Őnszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		

Model	Kód	megnevezés	db./ doboz	doboz méretek (mm)	Nettó Listaár Ft
WG2S	MHWG2S	Kit automatika lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 2 m széles, akár 250 kg súlyig. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		780x180x450	149 950,00 Ft
			Kit tartalma:		
		WG1SK Elektromechanikus motor állítható rögzítő elemekkel.	2		
		CL2S 433,92 MHz integrált külső vezérlő egység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Önszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL1000 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
WG2S/02	MHWG2S/02	Csökkentett automatika kit lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 2 m széles, akár 250 kg súlyig. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		780x180x450	136 940,00 Ft
			Kit tartalma:		
		WG1SK Elektromechanikus motor állítható rögzítő elemekkel.	2		
		CL2S 433,92 MHz integrált külső vezérlő egység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	1		
WG2W	MHWG2W	Kit automatika lakossági kétszárnyú kapuhoz, minden kapu akár 2 m széles, és a súlya akár 250 kg. Free System, 100% vezeték nélküli		780x180x450	195 860,00 Ft
			Kit tartalma:		
		WG1KS Elektromechanikus motor állítható rögzítő elemekkel.	2		
		CL2W 433,92 MHz integrált külső vezérlő egység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100W Önálló szinkronizált falra szerelhető Vezeték nélküli fotocella pár.	1		
		FL1000W Állítható vezeték nélküli villogó lámpa.	1		
WG10S	MHWG10S	Kit automatika a lakossági egyszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 4,5 m széles és 450 kg súlyig. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		949x391x166	135 740,00 Ft
			Kit tartalma:		
		WG10SK Elektromechanikus motor állítható rögzítő elemekkel.	1		
		CL20S 433,92 MHz integrált külső vezérlő egység.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Önszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		
WG20S	MHWG20S	Kit automatika a lakossági kétszárnyú kapuhoz, akár szárnyanként 4,5 m széles és 450 kg súlyig. Kompatibilis az új MhouseKit PF napelemes kittel.		949x391x166	209 630,00 Ft
			Kit tartalma:		
		WG10SK Elektromechanikus motor állítható rögzítő elemekkel.	2		
		CL20S Külső vezérlő egység 433,92 MHz változó kódot amit ellenőrzi a két WG10SK motorok.	1		
		GTX4 4 csatornás ugró kódos távirányító	2		
		PH100 Önszinkronizáló fali fotocella pár	1		
		FL100 Állítható villogó lámpa beépített antennával.	1		

Áraink Ft-ban értendők, a 27%-os Áfát nem tartalmazzák!
A képek csak illusztrációk!

érvényes 2015.04.01 től vagy visszavonásig

Model	Kód	megnevezés	db./ doboz	doboz méretek (mm)	Nettó Listaár Ft
Kit szekcionált, lengő, ellensúlyos kapukhoz					
GD0N	MHGD0N	Kit automatika szekcionált kapu amit 3,7 m széles és akár 2,4 m magas és billenőkapu ami 3,5 m széles és 2,8 m magas.		1.033x245x188	69 880,00 Ft
Kit tartalma:					
	GD0N	Elektromechanikus 24V motor, 433,92 MHz beépített vezérlő egységgel, bordásszíjas meghajtás, horganyzott acél vezetősín, kézi vészkioldás.	1		
	GTX4	4 csatornás ugrókódos távirányító	2		
Kötelező tartozékok lengő és ellensúlyos kapukhoz.					
	GA1	Csapágyakkal ellátott billenőkar ellensúlyos garázskaPUhoz			
GD1N	MHGD1N	Kit automatika lakossági szekcionált garáZskapu amit 4,4 m széles és 2,4 m magas és billenőkapuknál ami 4,2 m széles és 2,8 m magas.		1.050x215x250	79 480,00 Ft
Kit tartalma:					
	GD1N	Előszerezelt elektromechanikus 24V motor, 433,92 MHz beépített vezérlő egységgel, bordásszíjas meghajtás, horganyzott acél vezetősín, kézi vészkioldás.	1		
	GTX4	4 csatornás ugrókódos távirányító	2		
Kötelező tartozékok lengő és ellensúlyos kapukhoz.					
	GA1	Csapágyakkal ellátott billenőkar ellensúlyos garáZskapu-hoz			
GD10N	MHGD10N	Kit automatika lakossági szekcionált garáZskapu akár 5,2 m széles és 3,4 m magas és billenőkapuknál akár 5 m széles és akár 3,5 m magas.		1.050x215x250	115 880,00 Ft
Kit tartalma:					
	GD10N	Előszerezelt elektromechanikus 24V motor, 433,92 MHz beépített vezérlő egységgel, bordásszíjas meghajtás, horganyzott acél vezetősín, kézi vészkioldás.	1		
	GTX4	4 csatornás ugrókódos távirányító	2		
Kötelező tartozékok lengő és ellensúlyos kapukhoz.					
	GA1	Csapágyakkal ellátott billenőkar ellensúlyos garáZskapu-hoz			
Tartozékok					
GA1	MHGA1	Csapágyakkal ellátott billenőkar ellensúlyos garáZskapu-hoz GD0N, GD1N, GD10N.		1510x50x150	26 700,00 Ft
GU1	MHGU1	Manuális kültéri nyitószervezet garáZskapuhoz, GD0N, GD1N, GD10N		80x370x110	4 950,00 Ft

Mhouse Árlista 2015



érvényes 2015.04.01 től vagy visszavonásig

Model	Kód	megnevezés	doboz méretek (mm)	Nettó Listaár Ft
Tartozékok				
Távírányítók, jelvevők				
	GTX4	4 csatornás ugrókódos távírányító, 433,92 MHz rendszer öntanuló funkcióval	73x96x43	6 900,00 Ft
	GTX4C	4 csatornás ugrókódos távírányító, 433,92 MHz rendszer öntanuló funkcióval	73x96x43	9 800,00 Ft
	GTX8	8 csatornás ugrókódos távírányító, 433,92 MHz rendszer öntanuló funkcióval	45x75x135	22 950,00 Ft
	STX1	3 csatornás távírányító napellenzők és redőny 433,92 MHz ugrókódos rendszer öntanuló funkcióval	73x96x43	erdekldjdn
	STX2	6 csatornás távírányító napellenzők és redőny 433,92 MHz ugrókódos rendszer öntanuló funkcióval	73x96x43	erdekldjdn
	STX4	8 csatornás távírányító napellenzők és redőny 433,92 MHz ugrókódos rendszer öntanuló funkcióval	73x96x43	erdekldjdn
	RC2	RC2 vezérléség kerti világítás, öntözés és betörés rendszerekhez.	98x26x20	22 680,00 Ft
	R2	R2 2 kimenettel rendelkező jelvevő eség - 433.92 MHz átviteli frekvencia és önálló tanulási funkció.	73x96x43	15 960,00 Ft
	DS1	DS1 rádióhullámokkal működő fali digitális kódzár, ugrókódos rendszer, 13 nyomógomb	124x155x140	24 490,00 Ft
	KS100	KS100 2 állású kulcsos kapcsoló	73x96x43	8 590,00 Ft
Fotocellák				
	PH100	Önszinkronizáló fali fotocella pár ECS Bus rendszer	72x95x56	16 960,00 Ft
	PH100W	Önszinkronizáló falra szerelhető Vezeték nélküli fotocella pár.	72x95x56	45 860,00 Ft
	PH00	Hagyományos pár falra szerelhető önszinkronizáló fotocella (ECS Bus rendszer nélkül), csak GD0N-hez	72x95x56	13 020,00 Ft
	PT100	Önszinkronizáló oszlopos fotocella pár ECS Bus rendszer 945mm magas	168x1000x128	49 560,00 Ft
	PT50	Önszinkronizáló oszlopos fotocella pár ECS Bus rendszer 485mm magas	167x500x130	29 940,00 Ft
	PT50W	Önszinkronizáló oszlopos vezeték nélküli fotocella pár. 485 mm magas	130x220x610	50 740,00 Ft
Accessories				
	FL100	Állítható villogó lámpa beépített antennával.	123x174x65	12 930,00 Ft
	FL100W	Állítható vezeték nélküli villogó lámpa.	123x174x65	38 500,00 Ft
	PR1	PR1 24 V-os szünetmentes tápegység, WS2S, WK2S, WU2S, WG2S, WG10S, WG20S, SL1S, SL10S GD10N model-hoz	123x173x65	25 980,00 Ft
	PR2	PR2 24 V-os szünetmentes tápegység, WT1S, WT2S model-hoz	60x172x18	36 940,00 Ft
	PR3	PR3 - 24 V-os szünetmentes tápegység, WS200S, WS200W model-hoz	125x40x155	35 620,00 Ft
	EL1	EL1 interfész elektromos zár aktiválásra, 12 V-os kimenettel.	70x55x100	9 900,00 Ft
	PBC	Akkumulátor töltő tápegység, a PF.	132x30x58	28 700,00 Ft

Áraink Ft-ban értendők, az Afá-t nem tartalmazzák!
A képek csak illusztrációk!